










MODELOS, ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS DOS APARELHOS AUDITIVOS RETRO AURICULARES DIGITAIS

Modelos	HD – 45 HD – 45OF	HD - 55	HDP – 278 HDP – 476 HDP – 875	HDP – 435ric HDP – 835ric	HD USB – 43	HDP – 245of HDP – 446of HDP – 647of HDP – 847of	HDP – 255 HDP – 455 HDP - 658 HDP – 858	HDP – 253 HDP – 453 HDP - 653	HD – 424PRO
									
Saída máxima (pico) (dB)	127 121	130	135 135 135	105 105	131	120 120 121 121	130 130 130 130	122 122 124	137
Ganho máximo (pico) (dB)	45 45	55	78 76 75	35 35	43	45 46 47 47	55 55 58 58	53 53 53	73
Dimensões (mm)	37.2X12.5X9.3	36.3X13.3X8.1	39.6X14.6X9.4	26X12.5X7.5	36.2X14.4X8.7	36.3X14.2X9.6	36.3X13.3X8.1	40.6X14.9X7.6	41.3X16.9X9.5
Peso (g)	3	4	5	3	3.92	4	4	5	5.49
Faixa de Frequência (Hz)	500-4000	300-5000	350-5500	200-7697	400-5000	200-5000	200-5000	200 - 5000	350-5500
Corrente de bateria (mA)	1.1 1.2	1.0	2.5	1.5		1.0 1.0 1.1 1.1	1.0 1.2 1.2	1.0 1.0 1.0	1.34
Pilha usada	13	13	13	312	usb	13	13	312	675
Quantidade de canais	2 2	2	2 4 8	4 8	2	2 4 6 8	2 4 8	2 4 6	2
Tipos de perdas	Leve a moderada	Leve a moderada	Severa a profunda	Leve a moderada	Leve a moderada	Leve a moderada	Leve a severa	Leve a moderada	Severa a profunda

Modelos	HDP – 840RIC	HDP USB – 237OF HDP USB – 438OF HDP USB – 836OF	HD – 35RIC	HDP – 445R	HDPR - 50	HDPR - 53
						
Saída máxima (pico) (dB)	115	124 120 126	110	122	123.7	125.3
Ganho máximo (pico) (dB)	40	37 38 36	35	45	50.5	53
Dimensões (mm)	26.6X12.4X8.6	36.2X14.1X8.7	26.6X12.4X8.6	36X14,2X8		
Peso (g)	3	4	3	5		
Faixa de Frequência (Hz)	250- 6000	250-5000		350-5000	200 - 7915	200 - 7736
Corrente de bateria (mA)	1.0	1.1	1.2			
Pilha usada	312		312	RECARREGAVEL	RECARREGÁVEL	RECARREGÁVEL
Quantidade de canais	8	2 4 8	2	4		
Tipos de perdas	Leve a moderada	Leve a moderada	Leve a moderada	Leve a moderada	Leve a severa	Leve a severa

HDP - 48



118.5

48


200 - 8000

312

Leve a moderada

Partes integrantes dos aparelhos modelos OF

Tubo de som



Olivas



Olivas fechadas: 9/12/15mm

Olivas abertas: 6/9/12mm

ACESSÓRIOS



Cabos de programação



Programador



Pilhas tamanhos 312, 13, 675



Caixa de acondicionamento dos aparelhos auditivos

Modelo de embalagem

